

2013



ROWERY



facebook.com/fanpageromet



YouTube

blog pl





city 6-35



trekking
cross 38-55



mtb 56-71



junior
kids 72-81



dane
techniczne 82-94



Romet - legendarna polska marka, obecna na rynku rowerowym w Polsce od 1948 roku.

Kolekcja Rowerów przygotowana na rok 2013 prezentuje światowe trendy, europejski design w niepowtarzalnym indywidualnym stylu rowerów miejskich, trekkingowych, crossowych, MTB oraz rowerów dla dzieci marki Romet.



| city

Romet City to ekskluzywna kolekcja stylowych i wygodnych rowerów. Komfort użytkowania zapewnia profil ramy i wygodne siedło. Ochroną podczas jazdy są błotniki i oświetlenie. Rower miejskie Romet koncentrują uwagę elegancją.





EXPRESSION



city

KOŁO / RAMA: 26", 28", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 18", **WIDELEC:** Suntour CR8 V, **NAPĘD:** 7 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 7, **MANETKI:** Shimano Nexus 7, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, V-brake aluminium, **przód:** V-brake aluminium, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 7, **przód:** Shimano dynamo, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.

EXPRESSION elektro



city



city

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 18" **WIDELEC:** Suntour SF-11 NVX-HE, **NAPĘD:** 7 biegów, **mechanizm korbowy:** Suntour electric system, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 7, **system elektryczny:** Suntour 7,5Ah Lithium, twin sensor, **MANETKI:** Shimano Nexus 7, **HAMULCE:** tył: V-brake Promax TX-123D, **przód:** V-brake Promax TX-123D, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 7, **przód:** Suntour Motor 36V / 250W, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



ART NOVEAU M



city

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 19", 21", 22", **WIDELEC:** Suntour CR8 V, **NAPĘD:** 7 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 7, **MANETKI:** Shimano Nexus 7, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, **przód:** V-brake aluminium, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 7, **przód:** Shimano dynamo, **obrożce:** aluminiowe dwukomorowe.

ART DECO



city

KOŁO / RAMA: 26", 28", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 18", **WIDELEC:** Zoom CH120, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 3, **MANETKI:** Shimano Nexus 3, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, V-brake aluminium, **przód:** V-brake aluminium, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 3, **przód:** Shimano dynamo, **obrace:** aluminium dwukomorowe.



city



POP ART drift D



city

KOŁO / RAMA: 26", stalowa Hi-Ten, **rozmiar:** 18", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 3, **MANETKI:** Shimano Nexus 3, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 3, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe.

POP ART drift M



city

KOŁO / RAMA: 26", stalowa Hi-Ten, **rozmiar:** 18", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 3, **MANETKI:** Shimano Nexus 3, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 3, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe.



city



POP ART



city

KOŁO / RAMA: 26", 28", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 18", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 3, **MANETKI:** Shimano Nexus 3, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy, **przód:** V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 3, **przód:** Shimano dynamo, **obrożce:** aluminiowe dwukomorowe.

SYMFONIA



city

KOŁO / RAMA: 26", 28" stalowa Hi-Ten, **rozmiar:** 18", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 3, **MANETKI:** Shimano Nexus 3, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy, **przód:** V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 3, **przód:** Shimano dynamo, **obręcze:** aluminiowe dwukomorowe.



city



SONATA lux



city

KOŁO / RAMA: 26", 28" stalowa Hi-Ten, **rozmiar:** 18", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 6 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano TX-35, **MANETKI:** Shimano Revoshift, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, **przód:** V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, **przód:** Shimano dynamo, **obracze:** aluminiowe dwukomorowe.

SONATA



city

KOŁO / RAMA: 26", 28" stalowa Hi-Ten, **rozmiar:** 18", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 1 bieg, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **HAMULCE:** tył: Favorit torpeda, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Favorit, przód: Shimano dynamo, **obrecze:** aluminiowe dwukomorowe.



city



TURING EXCLUSIVE lux



city

KOŁO / RAMA: 26" stalowa, rozmiary: 18", WIDELEC: stalowy, NAPĘD: 3 biegi, mechanizm korbowy: jednorzędowy, przerzutka tył: Shimano Nexus 3, HAMULCE: tył: Shimano Torpedo, przód: V-brake aluminiowy, PIASTY / OBRĘCZE: tył: Shimano Nexus 3, przód: Joytech stalowa, obręcze: aluminiowe dwukomorowe.

MISTRAL



city

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 21", **WIDELEC:** Suntour NEX-V2, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Shimano FC131, **przerzutka tył:** Shimano ALTUS, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano STEF 65, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



city



RC 500 D



city

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 7 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 7, **MANETKI:** Shimano Nexus 7, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 7, przód: Joytech aluminiowa, **obcęgi:** aluminiowe dwukomorowe.

RC 500 M



city



city

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 20", 22", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 7 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 7, **MANETKI:** Shimano Nexus 7, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 7, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



RC 300 D



city

KOŁO / RAMA: 26", stalowa Hi-Ten, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 3, **MANETKI:** Shimano Nexus 3, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, **przód:** V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 3, **przód:** Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.

RC 300 M



city

KOŁO / RAMA: 26", stalowa Hi-Ten, **rozmiar:** 20", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 3, **MANETKI:** Shimano Nexus 3, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 3, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



city



RETRO lux 7



city

KOŁO / RAMA: 28", stalowa na mufach, **rozmiar:** 21", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 7 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 7, **MANETKI:** Shimano Nexus 7, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 7, przód: Shimano dynamo, **obróćce:** aluminiowe dwukomorowe.

RETRO lux 3



city



city

KOŁO / RAMA: 28", stalowa na mufach, **rozmiar:** 21", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 3, **MANETKI:** Shimano Nexus 3, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 3, przód: Shimano dynamo, **obracze:** aluminiowe dwukomorowe.



WIGRY 7



city

KOŁO / RAMA: 20", aluminium 6061 T6 składana, **rozmiar:** 10", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 7 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Sram S7, **MANETKI:** Sram S7, **HAMULCE:** tył: Sram Torpedo, V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Sram S7, przód: Shimano dynamo, **obręcze:** aluminiowe.

WIGRY 3



city

KOŁO / RAMA: 20", aluminium 6061 T6 składana, **rozmiar:** 13", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Sram I-MOTION 3, **MANETKI:** Sram I-MOTION 3, **HAMULCE:** tył: Sram Torpedo, V-brake aluminium, przód: V-brake aluminium, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Sram I-MOTION 3, przód: Joytech aluminium, **obrace:** aluminium.



city



CLASSIC 1200 D



city

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 17", 19", **WIDELEC:** Suntour CR8V, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M 171 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano Acera, **przerzutka przód:** Shimano TX-50, **MANETKI:** Shimano STEF 65, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Shimano dynamo, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.

CLASSIC 1200 M



city

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 19", 21", **WIDELEC:** Suntour CR8V, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M171 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano Acera, **przerzutka przód:** Shimano TX-50, **MANETKI:** Shimano STEF 65, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Shimano dynamo, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



city



CLASSIC 1100 D



city

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 17", 19", **WIDELEC:** Zoom CH120, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano TZ-50, **przerzutka przód:** Shimano, TZ-30, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Shimano dynamo, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.

CLASSIC 1100 M



city

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 19", 21", **WIDELEC:** Zoom CH120, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano TZ-50, **przerzutka przód:** Shimano, TZ-30, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Shimano dynamo, **obcę:** aluminiowe dwukomorowe.



city



CLASSIC 1000 D



city

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 17", 19", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano TZ-50, **przerzutka przód:** Shimano TZ-30, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, przód: Joytech stalowa, **obręcze:** aluminiowe dwukomorowe.

CLASSIC 1000 M



city

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 19", 21", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano TZ-50, **przerzutka przód:** Shimano TZ-30, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, przód: Joytech stalowa, **obrecze:** aluminiowe dwukomorowe.



city



VINTAGE D



city

KOŁO / RAMA: 28", stalowa Hi-Ten, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 6 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano TX-35, **MANETKI:** Shimano Revoshift, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, przód: Joytech stalowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.

VINTAGE M



city

KOŁO / RAMA: 28", stalowa Hi-Ten, **rozmiar:** 20", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 6 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano TX-35, **MANETKI:** Shimano Revoshift, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, przód: Joytech stalowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



city



Huragan Race jest rowerem szosowym dobrze przygotowanym do startu w zawodach, jak i do codziennego treningu. Jest spełnieniem najwyższych wymagań, stawianych przez doświadczonych kolarzy.



Ultralekka rama i widelec wykonane z włókna węglowego. Również z carbonu wykonano obydwie wsporniki, siodła i kierownicy, oraz samą kierownicę. Napęd zbudowany jest w całości z bardzo lekkich komponentów z grupy SRAM Red. 10-biegowa kaseta daje szeroki wachlarz przełożeń, dostępnych błyskawicznie poprzez precyzyjne klamkomanetki. Niska waga roweru jest również zasługą sztywnych i wytrzymałych kół Mavic Ksyrium Elite oraz opon Schwalbe Ultrero.



HURAGAN RACE



SZOSA

KOŁO / RAMA: 28", Carbon, rozmiary: 21,2", WIDELEC: Carbon, NAPĘD: 20 biegów, mechanizm korbowy: Sram Red / opcja: Sram Force, przerzutka tył: Sram Red / opcja: Sram Force, MANETKI: Sram Red / opcja: Sram Force, HAMULCE: przód: Sram Red / opcja: Sram Force, tył: Sram Red / opcja: Sram Force, PIASTY / OBRĘCZE: tył: Mavic, przód: Mavic, obręcze: Mavic.



SZOSA



trekking cross

Romet Trekking/Cross to dostosowane do długich wycieczek, wytrzymałe rowery. Stworzone po to, by przynieść relaks tuż za miastem i pozytywne zmęczenie w weekendowe wyprawy. Opony o cienkim przekroju zmniejszają opory toczenia do minimum, co pozwala łatwiej pokonać każdy dystans.





GAZELA 3.0



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour SF 13 NEX, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M311 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Deore, **przerzutka przód:** Shimano Altus, **MANETKI:** Shimano Alivio, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Shimano dynamo, **obręcze:** Rodi VR 17.

WAGANT 3.0



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", 22", **WIDELEC:** Suntour SF 13 NEX, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M311 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Deore, **przerzutka przód:** Shimano Altus, **MANETKI:** Shimano Alivio, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Shimano dynamo, **obrace:** Rodi VR 17.



trekking / cross



GAZELA 2.0



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour SF 13 NEX, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano Alivio 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Alivio, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano Acera, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Shimano dynamo, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.

WAGANT 2.0



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour SF 13 NEX, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano Alivio 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Alivio, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano Acera, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Shimano dynamo, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



trekking / cross



GAZELA 1.0



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour M 3010, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-171 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Altus, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano STEF 65, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obróćce:** aluminiowe dwukomorowe.

WAGANT 1.0



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour M 3010, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-171 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Altus, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano STEF 65, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



trekking / cross



GAZELA



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", stalowa Hi-Ten, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano TX-35, **przerzutka przód:** Shimano TZ-31, **MANETKI:** Shimano Revoshift, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, przód: Joytech stalowa, obręcze: aluminiowe dwukomorowe.

WAGANT



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", stalowa Hi-Ten, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano TX-35, **przerzutka przód:** Shimano TZ-31, **MANETKI:** Shimano Revoshift, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, przód: Joytech stalowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



trekking / cross



ORKAN 3.0 D



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 17", **WIDELEC:** Suntour NVX 75, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M431 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Alivio, **przerzutka przód:** Shimano Altus, **MANETKI:** Shimano Acera, **HAMULCE:** tył: tarczowy Shimano BR-M 375, przód: tarczowy Shimano BR-M 375, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.

ORKAN 3.0 M



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 19", 21", **WIDELEC:** Suntour NVX 75, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M431 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Alivio, **przerzutka przód:** Shimano Altus, **MANETKI:** Shimano Acera, **HAMULCE:** tył: tarczowy Shimano BR-M 375, przód: tarczowy Shimano BR-M 375, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



trekking / cross



ORKAN 2.0 D



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 17", **WIDELEC:** Suntour NEX, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M311 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Alivio, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano Acera, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obřęcze:** aluminiowe dwukomorowe.

ORKAN 2.0 M



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 19", 21", **WIDELEC:** Suntour NEX, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M311 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Alivio, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano Acera, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obracze:** aluminiowe dwukomorowe.



trekking / cross



ORKAN 1.0 D



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 17", **WIDELEC:** Suntour M 3010, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M131 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Altus, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano STEF 65, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminium, przód: V-brake aluminium, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminium, przód: Joytech aluminium, **obrace:** aluminium dwukomorowe.

ORKAN 1.0 M



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 19", 21" **WIDELEC:** Suntour M 3010, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M131 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Altus, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano STEF 65, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiumowy, przód: V-brake aluminiumowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiumowa, przód: Joytech aluminiumowa, **obracze:** aluminiumowe dwukomorowe.



trekking / cross



ORKAN D



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 17", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M131 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Altus, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, przód: Joytech stalowa, **obřęcze:** aluminiowe dwukomorowe.

ORKAN M



trekking / cross

KOŁO / RAMA: 28", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 21", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M131 48-38-28T, **przerzutka tył:** Shimano Altus, **przerzutka przód:** Shimano TX-51, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, przód: Joytech stalowa, **obřęcze:** aluminiowe dwukomorowe.



trekking / cross



mtb

Romet MTB reprezentują rowery o silnym charakterze, skonstruowane po to, by pokonywać własne słabości. Zjeżdżając rowerem w dół musisz mieć do niego zaufanie. Jakość buduje pewność.





JOLENE



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6 cieniowana, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Rock Shox Recon 100mm z blokadą skoku na kierownicy, **NAPĘD:** 30 biegów, **mechanizm korbowy:** Sram X9 44-32-22T, **przerzutka tył:** Sram X9, **przerzutka przód:** Sram X9, **MANETKI:** Sram X9, **HAMULCE:** tył: Avid Elixir 3, przód: Avid Elixir 3, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Sram X7, przód: Sram X7, **obracze:** Rodi Excalibur DB 32 otw. / Schurman SDR.

JOLENE 1



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6 cieniowana, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Rock Shox Recon 100mm z blokadą skoku na kierownicy, **NAPĘD:** 27 biegów, **mechanizm korbowy:** Sram X-7 44-32-22T, **przerzutka tył:** Sram X9, **przerzutka przód:** Sram X9, **MANETKI:** Sram X7, **HAMULCE:** tył: Avid Elixir 3 160mm, przód: Avid Elixir 3 160mm, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: MTH 306, przód: MTH 306, **obrace:** Rodi Excalibur DB 32 otw. / Schurman SDR.



mtb



JOLENE 2



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6 cieniowana, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour SF11 RAIDON 100mm z blokadą skoku na kierownicy, **NAPĘD:** 27 biegów, **mechanizm korbowy:** Shimano FCM-552, **przerzutka tył:** Shimano SLX, **przerzutka przód:** Shimano Alivio, **MANETKI:** Shimano Alivio, **HAMULCE:** tył: Avid Elixir 3, przód: Avid Elixir 3, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obřęcze:** Rodi Excalibur DB 32 otw. / Schurman SDR.

JOLENE 29er



mtb



mtb

KOŁO / RAMA: 29", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 16", 18", **WIDELEC:** Suntour XCM, **NAPĘD:** 27 biegów, **mechanizm korbowy:** Shimano Alivio FCM 431, **przerzutka tył:** Shimano Deore, **przerzutka przód:** Shimano Alivio, **MANETKI:** Shimano Alivio, **HAMULCE:** tył: tarczowe Shimano BR-M 446, przód: tarczowe Shimano BR-M 446, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obřęcze:** aluminiowe dwukomorowe.



RAMBLER 6.0



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour SF XCT V3 DS. 100mm, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano Alivio 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano Alivio RDM 410, **przerzutka przód:** Shimano TX-50, **MANETKI:** Shimano Alivio SLM 410, **HAMULCE:** tył: tarczowe Shimano BRM 375, przód: tarczowe Shimano BRM 375, **PIASTY / OBREĆCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.

RAMBLER 5.0



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour SF XCM V3 DS. 100mm, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Suntour 42-32-22 XCT, **przerzutka tył:** Shimano Alivio RDM 410, **przerzutka przód:** Shimano TX-50, **MANETKI:** Shimano Altus M310, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowe, przód: V-brake aluminiowe, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



mtb



RAMBLER 4.0 fit



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 16", 18", **WIDELEC:** Suntour SF 13 XCT V3 DS 100mm, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano Acera, **przerzutka przód:** Shimano TX-50, **MANETKI:** Shimano STEF 51, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obřęcze:** aluminiowe dwukomorowe.

RAMBLER 4.0



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour SF 13 XCT V3 DS 100mm, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano Acera, **przerzutka przód:** Shimano TX-50, **MANETKI:** Shimano STEF 51, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obřęcze:** aluminiowe dwukomorowe.



mtb



RAMBLER 3.0 fit



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 16", 18", **WIDELEC:** Suntour SR 3020, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano Altus, **przerzutka przód:** Shimano TZ-30, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obřęcze:** aluminiowe dwukomorowe.

RAMBLER 3.0



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", 20", **WIDELEC:** Suntour SR 3020, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano Altus, **przerzutka przód:** Shimano TZ-30, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



mtb



RAMBLER 2.0 / 2.0 HT



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 18", **WIDELEC:** Zoom CH327 / Zoom CH381, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano TZ-50, **przerzutka przód:** Shimano TZ-30, **MANETKI:** Shimano Revoshift 35, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy / tarczowe, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa / stalowa, przód: Joytech stalowa / stalowa pod tarczę, **obracze:** aluminiowe dwukomorowe.

RAMBLER 29er



mtb

KOŁO / RAMA: 29", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 20", **WIDELEC:** Suntour XCT, **NAPĘD:** 24 biegi, **mechanizm korbowy:** Shimano FC-M 171, **przerzutka tył:** Shimano Acera, **przerzutka przód:** Shimano FDM 190, **MANETKI:** Shimano STEF 51, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminium, przód: V-brake aluminium, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiumowa, przód: Joytech aluminiumowa, **obrace:** aluminiumowe dwukomorowe.



mtb



RAMBLER DIRT



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 14", **WIDELEC:** Zoom CH327, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano TX-35, **przerzutka przód:** Shimano TZ-20, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminiowa, przód: Joytech aluminiowa, **obřęcze:** aluminiowe dwukomorowe.

FUSION 505 2HT



mtb

KOŁO / RAMA: 26", aluminiowa 6061 T6, amortyzowana, **rozmiary:** 16", 18", **WIDELEC:** Zoom CH381, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano TX-55, **przerzutka przód:** Shimano TZ-20, **MANETKI:** Shimano STEF 65, **HAMULCE:** tył: tarczowe, przód: tarczowe, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: stalowa pod tarczę, przód: stalowa pod tarczę, **obracze:** aluminiowe dwukomorowe.



mtb



junior
kids

Romet Junior/Kids to dziecięce i młodzieżowe rowery, które spełniają marzenia. Są propozycją modeli wzorowanych na rowerach dla dorosłych, gdzie podstawą jest bezpieczeństwo. Funkcjonalność i atrakcyjność detali decydują o wyborze.







PANDA 24 lux



junior / kids

KOŁO / RAMA: 24", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 14", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 3 biegi, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano Nexus 3, **MANETKI:** Shimano Nexus 3, **HAMULCE:** tył: Shimano Torpedo, **przód:** V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Shimano Nexus 3, **przód:** Shimano dynamo, **obrace:** aluminiowe.

PANDA 24



junior / kids



junior / kids

KOŁO / RAMA: 24", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 14", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano TZ-50, **przerzutka przód:** Shimano TX-50, **MANETKI:** Shimano Revoshift, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminium, przód: V-brake aluminium, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech aluminium, przód: Joytech aluminium, **obrace:** aluminiowe dwukomorowe.



RAMBLER DIRT 24



junior / kids

KOŁO / RAMA: 24", aluminium 6061 T6, **rozmiary:** 13", **WIDELEC:** Zoom CH-327, **NAPĘD:** 21 biegów, **mechanizm korbowy:** Cyclone 42-34-24T, **przerzutka tył:** Shimano TX-35, **przerzutka przód:** Shimano TZ-50, **MANETKI:** Shimano STEF 40, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: Joytech stalowa, przód: Joytech stalowa, **obrecze:** aluminiowe dwukomorowe.

PANDA 20



junior / kids

KOŁO / RAMA: 20", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 12,5", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 6 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** Shimano TZ-50, **MANETKI:** Shimano Revoshift, **HAMULCE:** tył: V-brake aluminiowy, przód: V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: stalowe, przód: stalowe, **obrace:** aluminiowe.



junior / kids



RAMBLER JR 20 / lux



junior / kids

KOŁO / RAMA: 20", stalowa Hi-Ten, **rozmiar:** 11", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 1 / 6 biegów, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **przerzutka tył:** brak / Shimano TZ-50, **MANETKI:** brak / Shimano Revoshift, **HAMULCE:** tył: torpeda / V-brake aluminiowy, przód: cantilever / V-brake aluminiowy, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: stalowa, przód: stalowa, obręcze: stalowe.

PANDA 16



junior / kids

KOŁO / RAMA: 16", aluminium 6061 T6, **rozmiar:** 10", **WIDELEC:** stalowy, **NAPĘD:** 1 bieg, **mechanizm korbowy:** jednorzędowy, **HAMULCE:** tył: torpeda, przód: V-brake aluminium, **PIASTY / OBRĘCZE:** tył: stalowa, przód: stalowa, **obrace:** aluminium.



junior / kids



RAMBLER JR 16



junior / kids

KOŁO / RAMA: 16", stalowa Hi-Ten, rozmiar: 10", WIDELEC: stalowy, NAPĘD: 1 bieg, mechanizm korbowy: jednorzędowy, HAMULCE: tył: torpedo, przód: cantilever, PIASTY / OBRĘCZE: tył: stalowa, przód: stalowa, obręcze: stalowe.

RAMBLER JR 12



junior / kids

KOŁO / RAMA: 12", stalowa Hi-Ten, rozmiar: 9", WIDELEC: stalowy, NAPĘD: 1 bieg, mechanizm korbowy: jednorzędowy
HAMULCE: tył: torpeda, przód: cantilever, PIASTY / OBRĘCZE: tył: stalowa, przód: stalowa, obręcze: stalowe.



junior / kids

dane techniczne

	EXPRESSION	EXPRESSION ELEK-TRO	ART NOVEAU M	ART DECO	POP ART DRIFT D	POP ART DRIFT M	
KOŁO / RAMA: wheel size / frame	26" / 28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	26" / 28", aluminium 6061 T6	26", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	26", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	
rozmiary / sizes	18"	18"	19", 21", 22"	18"	18"	18"	
WIDELEC / front fork:	Suntour CR8 V	Suntour SF-11 NVX-HE	Suntour CR8 V	Zoom CH120	stalowy / steel	stalowy / steel	
manetki / shifters:	Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 3	
przerzutki: tył, przód / derailleurs: rear, front:	Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 3	
kaseta / cassette:	-	-	-	-	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	
mechanizm korbowy / cranksets:	1-rz / 1-sp	Suntour electric system	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	
wkład suportu / bottom bracket:	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	
HAMULCE / brakes	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowe	V-brake Promax TX-123D	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowe	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy	
PIASTY / OBRĘCZE: tył, przód / hubs: rear, front:	Shimano Nexus 7, Shimano dynamo	Shimano Nexus 7, Suntour Motor 36V 250W	Shimano Nexus 7, Shimano dynamo	Shimano Nexus 3, Shimano dynamo	Shimano Nexux 3, Joytech aluminiowa	Shimano Nexux 3, Joytech aluminiowa	
obręcze / rims:	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe / aluminium	aluminiowe / aluminium	
opony / tires:	Schwalbe ROAD CRUISER 28x1.75	Schwalbe Marathon 47-622	Schwalbe ROAD CRUISER 28x1.75	26 / 28x1.75 z paskiem	26x2.0	26x2.0	
kierownica / handlebar :	aluminiowa / aluminium	aluminiowa / aluminium	aluminiowa / aluminium	aluminiowa / aluminium	stalowa / steel	stalowa / steel	
wspornik kierownicy / stem:	aluminiowy regulowany	Zoom HL TDS-215	aluminiowy regulo-wany	aluminiowy regulowany	aluminiowy / aluminium	aluminiowy / aluminium	
siodło / saddle:	Selle Royal Freeway Gel	Selle Royal Freeway Gel	Selle Royal Freeway Gel	Romet by ABI	Romet	Romet	
wspornik siodła / seatpost:	amortyzowany	Zoom SP-371	amortyzowany	aluminiowy / aluminium	stalowy / steel	stalowy / steel	
pedały / pedals:	antypoślizgowe	plastikowe / plastic	antypoślizgowe	antypoślizgowe	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	
dodatkowe / others:	komplet oświetlenia, koszyk	Suntour, 7,5Ah Lithi-umk, Twin sensor	komplet oświetlenia, koszyk	komplet oświetlenia, koszyk	-	-	
kolory / colours:	biało-czarny, bialo-granatowy	czarny	czarny, szafirowy	czarno-biały, brązowo-biały, bialo-grafitowy	biało-niebieski, czarno-zielony	czarno-zielony	
waga:	17,8 kg	24 kg	16 kg	17,2 kg	16,3 kg	16,3 kg	

dane techniczne

	POP ART	SYMFONIA	SONATA LUX	SONATA	TURING EXCLUSI- VE LUX	MISTRAL	RC 500 D		RC 500 M	RC 300 D	RC 300 M	RETRO LUX 7	RETRO LUX 3	WIGRY 7	
	26", 28", aluminium 6061 T6	26", 28", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	26", 28", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	26", 28", stalowa Hi-Ten / teel Hi-Ten	26", stalowa / steel	28", aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6		26", aluminium 6061 T6	26", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	26", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	28", stalowa na mu-fach / steel lugged	28", stalowa na mu-fach / steel Hi-Ten lugged	20", aluminium 6061 T6, składana / folding	KOŁO / RAMA: wheel size / frame
	18"	18"	18"	18"	18"	21"	18", 20"		20", 22"	18", 20"	20"	21"	21"	10"	rozmiary / sizes
	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	Suntour NEX-V2	stalowy / steel		stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	WIDELEC / front fork:
	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 3	Shimano Revoshift	-	Shimano Nexus 3	Shimano STEF 65	Shimano Nexus 7		Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 3	Sram S7	manetki / shifters:
	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 3	Shimano TX-35	-	Shimano Nexus 3	Shimano Altus, Shimano TX-51	Shimano Nexus 7		Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 3	Shimano Nexus 7	Shimano Nexus 3	Sram S7	przerzutki: tył, przód / derailleurs: rear, front:
	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	Shimano 6-rz / 6-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	-		-	-	-	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	-	kaseta / cassette:
	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	Shimano FC 131	1-rz / 1-sp		1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	mechanizm korbo- wy / cranksets:
	THUN	THUN	VP	VP	THUN	THUN	THUN		THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	wkład suportu / bottom bracket:
	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowe	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	Favorit Torpedo, V-brake aluminiowy	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe		V-brake aluminiowe	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy	Sram torpedo	HAMULCE / brakes
	Shimano Nexus 3, Shimano dynamo	Shimano Nexux 3, Shimano dynamo	Joytech stalowa, Shi-mano dynamo	Favorit, Shimano dynamo	Shimano Nexus 3, Joytech stalowa	Joytech aluminiowa / aluminium	Shimano Nexus 7, Joytech aluminiowa		Shimano Nexus 7, Joytech aluminiowa	Shimano Nexus 3, Joytech aluminiowa	Shimano Nexus 3, Joytech aluminiowa	Shimano Nexus 7, Shimano dynamo	Shimano Nexus 3, Shimano dynamo	Sram S7, Shimano dynamo	PIASTY / OBRECZE: tył, przód / hubs: rear, front:
	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall		aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe	obręcze / rims:
	26 / 28x1.75	26 / 28x1.75 z paskiem	26 / 28x1.75 z paskiem	26x1.75 z paskiem	26x1.75	Schwalbe 700x30	Schwalbe Fat Frank 26x2.35		Schwalbe Fat Frank 26x2.35	Schwalbe Fat Frank 26x2.35	Schwalbe Fat Frank 26x2.35	Schwalbe Road Cruiser 28x1,75	Schwalbe Road Cruiser 28x1,75	20x1,75 z paskiem	opony / tires:
	aluminiowa / aluminium	stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel	Zoom AI 110	aluminiowa / aluminium		aluminiowa / alu-minium	aluminiowa / alu-minium	aluminiowa / alu-minium	stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel	kierownica / handlebar :
	aluminiowy / aluminium regulowany	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowa / steel	Zoom TDS-D299	Zoom TDS-C398-8		Zoom TDS-C398-8	Promax alu	Promax alu	stalowy / steel	stalowy / steel	aluminiowy / alumi-nium składany	wspornik kierownicy / stem:
	Romet by ABI	Romet by ABI	Romet by ABI	Romet by ABI	Selle SMP	Selle Royal	Romet by Selle Bassano		Romet by Selle Bassano	Romet by Selle Bassano	Romet by Selle Bassano	Romet by ABI	Romet by ABI	Selle Bassano	siodło / saddle:
	aluminiowy / aluminium	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	Zoom Sp 371	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium		Zoom SP-150 aluminiowy / alu-minium	Zoom SP-150, aluminiowy / alu-minium	Zoom SP-150, aluminiowy / alu-minium	stalowy / steel	stalowy / steel	aluminiowy / alu-minium	wspornik siodła / seatpost:
	antypoślizgowe	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	antypoślizgowe	aluminiowe / aluminium		aluminiowe / alu-minium	aluminiowe / alu-minium	aluminiowe / alu-minium	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	aluminiowe składane / aluminium folded	pedały / pedals:
	komplet oświetlenia, koszyk	komplet oświetlenia, koszyk	komplet oświetlenia, koszyk	komplet oświetlenia, koszyk	komplet oświetlenia, koszyk	komplet oświetlenia, koszyk	komplet oświetlenia		-	-	-	komplet oświetlenia, wiklinowy koszyk	komplet oświetlenia, wiklinowy koszyk	komplet oświetlenia	dodatkowe / others:
	biało-fioletowy, bialo-niebieski, bialo-zielony	czarny, kremowo-brązowy, bialo-oliwkowy	biało-niebieski, bialo-czerwony, bialo-fioletowy	biało-niebieski, bialo-czerwony, bialo-fioletowy	brązowy, granatowy	czarny	oliwkowy		granatowy	czarno-liliowy, biały	czarny, brązowo-zielony	oliwkowy, liliowy	czarny, czerwony, oliwkowy	grafitowo-czarny	kolory / colours:
	17 kg	17,3 kg	16,9 kg	16,8 kg	17,5 kg	14,9 kg	14,7 kg		14,3 kg	14,7 kg	14,7 kg	17 kg	16,8 kg	13,3 kg	waga:

dane techniczne

		WIGRY 3	CLASSIC 1200 D	CLASSIC 1200 M	CLASSIC 1100 D	CLASSIC 1100 M	CLASSIC 1000 D		CLASSIC 1000 M	VINTAGE D	VINTAGE M	HURAGAN RACE	GAZELA 3.0	WAGANT 3.0	GAZELA 2.0	
	KOŁO / RAMA: wheel size / frame	20", aluminium 6061 T6, składana / folding	26", aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6		26", aluminium 6061 T6	28", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	28", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	28", Carbon	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	
rozmiary / sizes		13"	17",19"	19", 21"	17",19"	19", 21"	17", 19"		19", 21"	18", 20"	20"	21,2"	18", 20"	18", 20", 22"	18", 20"	
	WIDELEC / front fork:	stalowy / steel	Suntour CR8V	Suntour CR8V	Zoom CH 120	Zoom CH120	stalowy / steel		stalowy	stalowy / steel	stalowy / steel	Carbon	Suntour SF 13 NEX	Suntour SF 13 NEX	Suntour SF 13 NEX	
manetki / shifters:		Sram I-MOTION 3	Shimano STEF 65	Shimano STEF 65	Shimano STEF 40	Shimano STEF 40	Shimano STEF 40		Shimano STEF 40	Shimano Revoshift	Shimano Revoshift	Sram Red / opcja: Sram Force	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Shimano Acera	
	przerzutki: tył, przód / derailleurs: rear, front:	Sram I-MOTION 3	Shimano Acera, Shimano TX-50	Shimano Acera, Shimano TX-50	Shimano TZ-50, Shimano TZ-30	Shimano TZ-50, Shimano TZ-30	Shimano TZ-50, Shimano TZ-30		Shimano TZ-50, Shimano TZ-30	Shimano TX-35	Shimano TX-35	Sram Red / opcja: Sram Force	Shimano Deore, Shimano Altus	Shimano Deore, Shimano Altus	Shimano Alivio, Shimano TX-51	
kaseta / cassette:		-	Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp		Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 6-rz / 6-sp	Shimano 6-rz / 6-sp	Sram Red / opcja: Sram Force	Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 8-rz / 8-sp	
	mechanizm korbowy / cranksets:	1-rz / 1-sp	Shimano FC-M171 42-34-24T	Shimano FC-M 171 42-34-24T	Cyclone 42-34-24T	Cyclone 42-34-24T	Cyclone 42-34-24T		Cyclone 42-34-24T	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	Sram Red / opcja: Sram Force	Shimano FC-M 311 48-38-28T	Shimano FC-M 311 48-38-28T	Shimano Alivio 48-38-28T	
wkład suportu / bottom bracket:		THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN		THUN	THUN	THUN	-	Shimano BB-UN26	Shimano BB-UN26	THUN	
	HAMULCE / brakes	Sram torpedo	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe		V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	Sram Red / opcja: Sram Force	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	
PIASTY / OBREĆCZE: tył, przód / hubs: rear, front:		Sram I-MOTION 3, Joytech aluminiowa	Joytech aluminiowa, Shimano dynamo	Joytech aluminiowa, Shimano dynamo	Joytech aluminiowa, Shimano dynamo	Joytech aluminiowa, Shimano dynamo	Joytech stalowe / steel		Joytech stalowe / steel	Joytech stalowe / steel	Joytech stalowe / steel	Mavic	Joytech aluminiowa, Shimano dynamo	Joytech aluminiowa, Shimano dynamo	Joytech aluminiowa, Shimano dynamo	
	obrace / rims:	aluminiowe	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall		aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	Mavic	Rodi VR 17	Rodi VR 17	aluminiowe dwuko-morowe / doublewall	
opony / tires:		20x1,75 z paskiem	26x1.75 z paskiem	26x1.75 z paskiem	26x1.75	26x1.75	26x1.75		26x1.75	700x40	700x40	Schwalbe Ultrremo	Schwalbe CX COMP 700x35	Schwalbe CX COMP 700x35	Rubena 700x35c	
	kierownica / handlebar :	stalowa / steel	aluminiowa / alu-minium	aluminiowa / alu-minium	stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel		stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel	Romet Carbon	Zoom NR-AL-18	Zoom NR-AL-18	Zoom MTB-AL-153BT	
wspornik kierownicy / stem:		stalowy / steel, składany	aluminiowy / alu-minium regulowany	aluminiowy / alu-minium regulowany	aluminiowy / alu-minium	aluminiowy / alu-minium	aluminiowy / alu-minium regulowany		aluminiowy / aluminium regulowany	stalowy / steel	stalowy / steel	Romet Carbon	Zoom TDS-D299N-8	Zoom TDS-D299N-8	Zoom TDS-D299N-8	
	siodło / saddle:	Active	Selle Royal VLS 5013	Selle Royal VLS 5013	Selle Royal	Selle Royal	Selle Royal		Selle Royal	Romet by ABI	Romet by ABI	Tytanowe	Selle Royal Freeway Gel	Selle Royal Freeway Gel	Selle Royal Freeway Gel	
wspornik siodła / seatpost:		stalowy / steel	aluminiowy / alumin-um, amortyzowany	aluminiowy / alumin-um, amortyzowany	aluminiowy / alu-minium	aluminiowy / alu-minium	aluminiowy / alu-minium		aluminiowy / aluminium	stalowy / steel	stalowy / steel	Romet Carbon	Promax SP 888	Promax SP 888	Zoom SP-150 amor-tyzowany	
	pedały / pedals:	aluminium folded / aluminiowe składane	antypoślizgowe	antypoślizgowe	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic		plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	Carbon	HTI A901	HTI A901	aluminiowe / alloy	
dodatkowe / others:		komplet oświetlenia	komplet oświetlenia	komplet oświetlenia	komplet oświetlenia	komplet oświetlenia	komplet oświetlenia		komplet oświetlenia	komplet oświetlenia	komplet oświetlenia	-	komplet oświetlenia	komplet oświetlenia	komplet oświetlenia	
	kolory / colours:	grafitowo-czarny, bialo-brązowy	bialo-czarny	czarny, bialo-czarny	bialo-czarny, bialo-czerwony, perłowo-granatowy	bialo-czarny, grafitowo-niebieski	bordowo-kremowy, czerwony		czarno-grafitowy, bialo-czarny	kremowo-brązowy, granatowo-kremowy	czarno-kremowy, granatowo-kremowy	bialo-niebieski	czarno-biały	czarny	biały, czarno-kremowy	
waga:		14,5 kg	16 kg	16 kg	16,1 kg	16,1 kg	15,9 kg		16,1 kg	17,6 kg	17,6 kg	7,5kg	17,9 kg	17,5 kg	16,7 kg	

dane techniczne

	WAGANT 2.0	GAZELA 1.0	WAGANT 1.0	GAZELA	WAGANT	ORKAN 3.0 D	ORKAN 3.0 M		ORKAN 2.0 D	ORKAN 2.0 M	ORKAN 1.0 D	ORKAN 1.0 M	ORKAN D	ORKAN M	
	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	28" ,stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	28" ,stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6		28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	28", aluminium 6061 T6	KOŁO / RAMA: wheel size / frame
	18", 20"	18", 20"	18", 20"	18", 20"	18", 20"	17"	19", 21"		17"	19", 21"	17"	19", 21"	17"	21"	rozmiary / sizes
	Suntour SF 13 NEX	Suntour M 3010	Suntour M 3010	stalowy / steel	stalowy / steel	Suntour NVX 75	Suntour NVX 75		Suntour NEX	Suntour NEX	Suntour M 3010	Suntour M 3010	stalowy / steel	stalowy / steel	WIDELEC / front fork:
	Shimano Acera	Shimano STEF 65	Shimano STEF 65	Shimano Revoshift	Shimano Revoshift	Shimano Acera	Shimano Acera		Shimano Acera	Shimano Acera	Shimano STEF 65	Shimano STEF 65	Shimano STEF 40	Shimano STEF 40	manetki / shifters:
	Shimano Alivio, Shimano TX-51	Shimano Altus, Shimano TX-51	Shimano Altus, Shimano TX-51	Shimano TX-35, Shimano TZ-31	Shimano TX-35, Shimano TX-31	Shimano Alivio, Shimano Altus	Shimano Alivio, Shimano Altus		Shimano Alivio, Shimano TX-51	Shimano Alivio, Shimano TX-51	Shimano Altus, Shimano TX-51	Shimano Altus, Shimano TX-51	Shimano Altus, Shimano TX-51	Shimano Altus, Shimano TX-51	przerzutki: tył, przód / derailleurs: rear, front:
	Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 8-rz / 8-sp		Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 8-rz / 8-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	kaseta / cassette:
	Shimano Alivio 48-38-28T	Shimano FC-171 48-38-28T	Shimano FC-171 48-38-28T	48-38-28T	48-38-28T	Shimano FC-M 431 48-38-28T	Shimano FC-M431 48-38-28T		Shimano FC-M 311 48-38-28T	Shimano FC-M 311 48-38-28T	Shimano FC-M 131 48-38-28T	Shimano FC-M 131 48-38-28T	Shimano FC-M 131 48-38-28T	Shimano FC-M 131 48-38-28T	mechanizm korbowy / cranksets:
	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN		THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	wkład suportu / bottom bracket:
	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	tarczowe Shimano BR-M 375	tarczowe Shimano BR-M 375		V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	HAMULCE / brakes
	Joytech aluminiowa, Shimano dynamo	Joytech aluminiowe / aluminium	Joytech aluminiowe / aluminium	Joytech stalowe / steel	Joytech stalowe / steel	Joytech aluminiowe / aluminium	Joytech aluminiowe / aluminium		Joytech aluminiowe / aluminium	Joytech aluminiowe / aluminium	Joytech aluminiowe / aluminium	Joytech aluminiowe / aluminium	Joytech stalowe / steel	Joytech stalowe / steel	PIASTY / OBŘĘCZE: tył, przód / hubs: rear, front:
	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall		aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	obřęcze / rims:
	Rubena 700x35c	700 x40c z paskiem	700 x40c z paskiem	28x1.75	28x1.75	700 x40c z paskiem	700 x40c z paskiem		700 x40c z paskiem	700 x40c z paskiem	700 x40c z paskiem	700 x40c z paskiem	700 x40c	700 x40c	opony / tires:
	Zoom MTB-AL-153BT	Zoom MTB-AL-153BT	Zoom MTB-AL-153BT	stalowa / steel	stalowa / steel	Zoom AL.-101	Zoom AL.-101		Zoom MTB-AL-153BT	Zoom MTB-AL-153BT	Zoom MTB-152BT	Zoom MTB-152BT	Zoom MTB 110 stalowy / steel	Zoom MTB 110 stalowy / steel	kierownica / handlebar :
	Zoom TDS-D299N-8	Zoom TDS-D299N-8	Zoom TDS-D299	stalowy / steel	stalowy / steel	Zoom TDS - D347B	Zoom TDS - D347B		Zoom TDS-RD397	Zoom TDS-D397	Zoom TDS-C397-8	Zoom TDS-C397-8	Zoom TDS-C397-8	Zoom TDS-C397-8	wspornik kierownicy / stem:
	Selle Royal Freeway Gel	Selle Royal Freeway Gel	Selle Royal Freeway Gel	Selle SMP	Selle SMP	Romet by Active	Romet by Active		Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	siodło / saddle:
	Zoom SP-150 amoryzowany	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	stalowy / steel	stalowy / steel	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium		Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	wspornik siodła / seatpost:
	aluminiowe / alloy	aluminiowe / alloy	aluminiowe / alloy	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	aluminiowe / alloy	aluminiowe / alloy		aluminiowe / alloy	aluminiowe / alloy	aluminiowe / alloy	aluminiowe / alloy	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	pedały / pedals:
	komplet ořwietlenia	komplet ořwietlenia	komplet ořwietlenia	komplet ořwietlenia	komplet ořwietlenia										dodatkowe / others:
	biały	biało-czarny, czarny	czarny, biało-czarny mat	kremowo-brązowy, biało-grafitowy,	grafitowo-brązowy	czarno-grafitowy	czarno-grafitowy		biało-grafitowy, białoczarny	czarno-biały	biało-grafitowy, czarno-niebieski	grafitowo-zielony	czarno-grafitowy	czarno-grafitowy	kolory / colours:
	16,6 kg	16,3 kg	16,2 kg	15,4 kg	15,7 kg	14,10 kg	13,7 kg		14,5 kg	14,9 kg	14,2 kg	14,1 kg	13,2 kg	13,3 kg	waga:

dane techniczne

		JOLENE	JOLENE 1	JOLENE 2	JOLENE 29ER	RAMBLER 6.0	RAMBLER 5.0		RAMBLER 4.0 FIT	RAMBLER 4.0	RAMBLER 3.0 FIT	RAMBLER 3.0	RAMBLER 2.0	RAMBLER 2.0 HT	RAMBLER 29ER	
	KOŁO / RAMA: wheel size / frame	26", aluminium 6061 T6 cieniowana / butted	26", aluminium 6061 T6 cieniowana / butted	26", aluminium 6061 T6 cieniowana / butted	29", aluminium 6061 T6	26" aluminium 6061 T6	26" aluminium 6061 T6		26", aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6	26" aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6	29", aluminium 6061 T6	
	rozmiary / sizes	18", 20"	18", 20"	18", 20"	16", 18"	18", 20"	18", 20"		16", 18"	18", 20",	16", 18",	18", 20"	18"	18"	20"	
	WIDELEC / front fork:	Rock Shock Recon 100mm z blokadą skoku na kierownicy	Suntour SF11 RAIDON 100mm z blokadą skoku na kierownicy	Suntour SF11 RAIDON 100mm z blokadą skoku na kierownicy	Suntour XCM	Suntour SF XCT V3 DS 100 mm	Suntour SF XCM V3 DS 100 mm		Suntour SF 13 XCM V3 DS 100mm	Suntour SF 13 XCM V3 DS 100mm	Santur SR 3020	Suntour SR 3020	Zoom CH327	Zoom CH381	Suntour XCT	
	manetki / shifters:	Sram X9	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Shimano Alivio	Shimano Alivio SLM 410	Shimano Altus M310		Shimano STEF 51	Shimano STEF 51	Shimano STEF 40	Shimano STEF 40	Shimano Revoshift 35	Shimano Revoshift 35	Shimano STEF 51	
	przerzutki: tył, przód / derailleurs: rear, front:	Sram X9	Shimano SLX, Shimano Alivio	Shimano SLX, Shimano Alivio	Shimano Deore, Shimano Alivio	Shimano Alivio RDM 410, Shimano TX-50	Shimano Alivio RDM 410, Shimano TX-50		Shimano Acera, Shimano TX-50	Shimano Acera, Shimano TX-50	Shimano Altus, TZ-30	Shimano Altus, Shimano TZ-30	Shimano TZ-50, Shimano TZ-30	Shimano TZ-50, Shimano TZ-30	Shimano Acera, Shimano FDM 190	
	kaseta / cassette:	CS PG 10-30 11-36	Shimano CS-HG30 9-rz	Shimano CS-HG30 9-rz	Shimano 9-rz / 9-sp	Shimano Alivio SL-M410	Shimano 8-rz / 8-sp		Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 8-rz / 8-sp	
	mechanizm korbowy / cranksets:	Sram X9 44-32-22T	Shimano FCM-552	Shimano FCM-552	Shimano Alivio FCM 431	Shimano Alivio 42-34-24 T	Suntour XCT 42-32-22T		Cyclone 42-34-24T	Cyclone 42-34-24T	Cyclone 42-34-24T	Cyclone 42-34-24T	42-34-24T	42-34-24T	Shimano FC-M 171	
	wkład suportu / bottom bracket:	Truvativ GXP	Truvativ GXP	Truvativ GXP	Shimano BB-ES25	THUN	THUN		THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	
	HAMULCE / brakes	Avid Elixir 3	Avid Elixir 3	Avid Elixir 3	tarczowe Shimano BR-M 446	tarczowe Shimano BRM 375	V-brake aluminiowe		V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	tarczowy, V-brake aluminiowy	V-brake aluminiowe	
	PIASTY / OBREĆCZE: tył, przód / hubs: rear, front:	MTH 306	Shimano Deore, Joytech aluminiowa	Joytech aluminiowe	Joytech aluminiowe	Joytech aluminiowe	Joytech aluminiowe		Joytech aluminiowe	Joytech aluminiowe	Joytech aluminiowe	Joytech aluminiowe	Joytech stalowe / steel	stalowe pod tarcze / disc steel	Joytech aluminiowe	
	obręcze / rims:	Rodi Excalibur DB 32 otw. / Schurman SDR	Rodi Excalibur DB 32 otw. / Schurman SDR	Rodi Excalibur DB 32 otw. / Schurman SDR	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall		aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	
	opony / tires:	Schwalbe Nobby Nic 2,1	Schwalbe Nobby Nic 2,1	Schwalbe Nobby Nic 2,1	Schwalbe 29 x 2.10	Schwalbe 26 x 2,25	Schwalbe 26 x 2,25		Rubena 26 x 2,25	Rubena 26 x 2,25	MTB 26x2,25	MTB 26x2,25	MTB 26x2,25	MTB 26x2,25	Schwalbe 29 x 2.10	
	kierownica / handlebar :	Truvativ Stylo SL 620mm	Truvativ Stylo SL 620mm	Truvativ Stylo SL 620mm	Zoom AL. 225	Zoom MTB AL. 101	Zoom MTB AL. 101		Zoom MTB-153BT	Zoom MTB-153BT	Zoom stalowa / steel	Zoom stalowa / steel	Zoom stalowa / steel	Zoom stalowa / steel	Zoom AL. 225	
	wspornik kierownicy / stem:	Truvativ Stylo Race, 90mm	Truvativ Stylo Race, 90mm	Truvativ Stylo Race, 90mm	Zoom TDS D347	Zoom TDS D347	Zoom TDS D347		Zoom TDS-C175-8	Zoom TDS-C175-8	Zoom TDS-C 175	Zoom TDS-C 175	Zoom TDS-C 175	Zoom TDS-C 175	Zoom TDS D347	
	siodło / saddle:	Romet by Selle Basano	Romet by Selle Basano	Romet by Selle Basano	San Marco	Romet by Active	Romet by Active		Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	
	wspornik siodła / seatpost:	Truvativ Stylo Race 350	Truvativ Stylo Race 350	Truvativ Stylo Race 350	Zoom SP-209	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium		Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-102	Zoom SP-102	Zoom SP-102	Zoom SP-102	Zoom SP-150	
	pedały / pedals:	HTI A100S	HTI A100S	HTI A100S	Union SP 910	aluminiowe / alloy	aluminiowe / alloy		plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	aluminiowe / alloy	
dodatkowe / others:																
	kolory / colours:	biało-czarny	biało-czarny	czarno-grafitowy	biało-niebieski	czarno-srebrny mat	biały mat		biało-czarny, białoczerwony	czarno-niebieski	czarno-zielony, białoczerwony	czarno-zielony	czarny, grafitowy mat	czarny, biały	biało-czarny	
	waga:	13,9 kg	13,9 kg	13,9 kg	15,65 kg	14,10 kg	14,3 kg		14,3 kg	14,7 kg	14,5 kg	14,1 kg	14,3 kg	14,3 kg	16 kg	

	RAMBLER DIRT	FUSION 505 2HT	PANDA 24 LUX	PANDA 24	RAMBLER DIRT 24	PANDA 20	RAMBLER JR 20 LUX		RAMBLER JR 20	PANDA 16	RAMBLER JR 16	RAMBLER JR 12
	26", aluminium 6061 T6	26", aluminium 6061 T6 amortyzowana	24", aluminium 6061 T6	24", aluminium 6061 T6	24", aluminium 6061 T6	20", aluminium 6061 T6	20", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten		20", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	16", aluminium 6061 T6	16", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten	12", stalowa Hi-Ten / steel Hi-Ten
	14"	16", 18"	14"	14"	13"	12,5"	11"		11"	10"	10"	9"
	Zoom CH327	Zoom CH381	stalowy / steel	stalowy / steel	Zoom CH-327	stalowy / steel	stalowy / steel		stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel
	Shimano STEF 40	Shimano STEF 65	Shimano Nexus 3	Shimano Revoshift	Shimano STEF 40	Shimano Revoshift	Shimano Revoshift					
	Shimano TX-35, Shimano TZ-20	Shimano TX-55, Shimano TZ-20	Shimano Nexus 3	Shimano TZ-50, Shimano TX-50	Shimano TX-35, Shimano TZ-50	Shimano TZ-50	Shimano TZ-50					
	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 7-rz / 7-sp	1-rz / 1-sp	Shimano 7-rz	Shimano 7-rz / 7-sp	Shimano 6-rz / 6-sp	6-rz / 6-sp		1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp		
	Cyclone 42-34-24T	Cyclone 42-34-24T	1-rz / 1-sp	Cyclone 42-34-24T	Cyclone 42-34-24T	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp		1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp	1-rz / 1-sp
	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN	THUN					
	V-brake aluminiowe	tarczowe / disc brakes	Shimano Torpedo, V-brake aluminiowy	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe	V-brake aluminiowe		torpedo, cantilever	torpedo, V-brake aluminiowy	torpedo, cantilever	torpedo, cantilever
	Joytech aluminiowe	stalowe pod tarcze / disc steel	Shimano Nexus 3, Shimano dynamo	Joytech aluminiowe / alloy	Joytech stalowe / steel	stalowe / steel	stalowe / steel		stalowe / steel	stalowe / steel	stalowe / steel	stalowe / steel
	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe / doublewall	aluminiowe / doublewall	aluminiowe dwukomorowe / doublewall	aluminiowe	stalowe / steel		stalowe / steel	aluminiowe / aluminium	stalowe / steel	stalowe / steel
	MTB 26 x 1,9	Rubena 26 x 2,25	24x1.75 z paskiem	24x1.75 z paskiem	24x1.90	20x1.75	MTB 20 x 1.95		20x1.75	16x1.75	16x1.75	12x1.75
	Zoom stalowa / steel	Zoom MTB-153BT	stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel		stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel	stalowa / steel
	Zoom TDS-26-8S	Zoom TDS-C56	stalowa / steel	stalowa / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowa / steel		stalowa / steel	stalowy / steel	stalowa / steel	stalowy / steel
	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Romet by Active	Active		Active	Active	Active	Active
	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	Zoom SP-150, aluminiowy / aluminium	aluminiowy / aluminium	aluminiowy / aluminium	aluminiowy / aluminium	stalowy / steel	stalowy / steel		stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel	stalowy / steel
	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic		plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic	plastikowe / plastic
			komplet oświetlenia		komplet oświetlenia							
	czarny, grafitowy	grafitowo-biały, grafitowo-stalowy	różowo-biała, czerwowo-biała, niebiesko-biała	różowo-biała, czerwowo-biała, niebiesko-biała	grafitowy, biały	różowy, niebieski	czarno-grafitowy, białoniebieski		czarno-grafitowy, białoniebieski	różowy, niebieski	białoniebieski, czarno-biały	białoniebieski, czarno-biały
	14,2 kg	16,7 kg	13,6 kg	14,2 kg	13,7 kg	13,5 kg	14 kg		15 kg	13 kg	10,2 kg	8,3 kg

	EXPRES- SION	EXPRES- SION ELEKTRO	ART NOVE- AU M	ART DECO		POP ART DRIFT D	POP ART DRIFT M	POP ART		SYMFONIA / SONA- TA / SONATA LUX	
	18" kola 28"	18" kola 26"	21"	18" kola 26"	18" kola 28"	18"	18"	18" kola 26"	18" kola 28"	18", kola 26"	18" kola 28"
A-wysokość ramy / cale	18"	18"	21"	18"	18"	18"	18"	18"	18"	18"	18"
B-efektywna długość górnej rury / mm	610	580	578,5	580	610	604	604	600	619	570	610
C-długość tylnego widelca / mm	465	438	460	438	465	480	480	441	460	430	465
D-kąt rury podsidlowej / stopnie	73	73	74	73	73	71	71	71	71	73	73
E-kąt główki / stopnie	69,5	69,5	70,5	69,5	69,5	70	70	69	69	69	69,5
F-baza kół / mm	1145	1061	1117,5	1061	1145	1124	1124	1089	1121	1171	1145
G-wysokość główki / mm	440	440	150	440	440	130	130	225	225	140	440
H-długość przedniego widelca / mm	480	460	468	460	480	405	405	395	425	406	480


	TURING EXC- LU-SIVE LUX	MISTRAL	RC-500 D	RC-500 M		RC-300 D / M	RETRO LUX 3 / 7	WIGRY 7	WIGRY 3	CLASSIC 1200 D / M 1100 D / M	CLASSIC 1000 D / M
	19"	21"	18"	20"M	22"M	15"	21"	13"	10"	19"M	21"M
A-wysokość ramy / cale	19"	21"	18"	20"	22"	15"	21"	13"	10"	19"	21"
B-efektywna długość górnej rury / mm	607	578,5	570	594	619	645	570	576	576	580	600
C-długość tylnego widelca / mm	430	460	435	435	435	565	475	400	400	435	435
D-kąt rury podsidlowej / stopnie	72	74	70	70	70	62,3	65	73	73	72	72
E-kąt główki / stopnie	70	70,5	67	68	68	68	67	73	73	69	69
F-baza kół / mm	1084	1117,5	1062	1078	1103	1122	1162	102	1023	1080	1100
G-wysokość główki / mm	180	150	140	180	200	220	250	110	110	150	170

	VINTAGE D	VINTAGE M		HURAGAN RACE	GAZELA 3.0		WAGANT 3.0		GAZELA 2.0 / 1.0	WAGANT 2.0 / 1.0		WAGANT		GAZELA
	18"	18"	20"	21,2	18"M	20"M	20"M	22"M	18"	17"M	19"M	20	17"D	18
A-wysokość ramy / cale	18"	18"	20"	21,2	18"	20"	20"	22"	18"	17"	19"	20	17"	18
B-efektywna długość górnej rury / mm	580	580	603	550	580	600	600	619	580	581	606	600	571	580
C-długość tylnego widelca / mm	440	440	440	395	440	440	440	440	450	445	445	450	445	440
D-kąt rury podsidlowej / stopnie	72,5	72,5	72,5	76	74	74	74	74	74	74	73	73,5	74	72,5
E-kąt główki / stopnie	71	71	71	72,5	70	70	70	70	70	69	69	69	69	71
F-baza kół / mm	1060	1060	1080	997	1101	1111	1111	1131	1111,5	1100	1115	1121	1090	1060
G-wysokość główki / mm	140	140	140	120	120	140	140	140	130	120	140	140	120	140
H-długość przedniego widelca / mm	415	415	415	368	460	460	460	460	450	460	460	450	460	415

	ORKAN 3.0 D	ORKAN 3.0 M	ORKAN 2.0 / 1.0 D	ORKAN 2.0 / 1.0 M		ORKAN D	ORKAN M	JOLENE	JOLENE 1	JOLENE 2	JOLENE 29ER	RAMBLER 6.0
	17"	20"	17"D	17"M	19"M	17"	21"	18'	18'	20'	18'	20
A-wysokość ramy / cale	17"	20"	17"	17"	19"	17"	21"	18"	18"	20"	18"	20
B-efektywna długość górnej rury / mm	568	580	571	581	606	570	620,5	584	584	601	580	600
C-długość tylnego widelca / mm	465	465	445	445	445	450	450	425	425	425	460	425
D-kąt rury podsidlowej / stopnie	73,5	73,5	74	74	73	74	73	73	73	73	73	73
E-kąt główki / stopnie	71,5	71,5	69	69	69	70	70	70	70	70	70	71
F-baza kół / mm	1081	1092	1090	1100	1115	1083	1123	1071	1071	1090	1091	1088
G-wysokość główki / mm	150	135	120	120	140	120	140	120	120	150	120	135
H-długość przedniego widelca / mm	465	465	460	460	460	470	470	478	478	478	468	480

	RAMBLER 5.0	RAMBLER 4.0 FIT	RAMBLER 4.0	RAMBLER 3.0 FIT	RAMBLER 3.0	RAMBLER 2.0	RAMBLER 2.0 HT	RAMBLER 29ER	RAMBLER DIRT	FUSION 505 2HT
	20	16'	20	16'	20	20	19	20"	14"	16.5"
A-wysokość ramy / cale	20	16"	20	16"	20	20	19	20"	14"	16.5"
B-efektywna długość górnej rury / mm	600	550	600	550	600	600	600	589	525	560
C-długość tylnego widelca / mm	425	425	425	425	425	425	425	455	425	445
D-kąt rury podsidlowej / stopnie	73	73	73	73	73	73	73	73,5	73	73
E-kąt główki / stopnie	71	70	71	70	71	71	71	70,5	69	72
F-baza kół / mm	1088	1037	1088	1037	1088	1088	1088	1124	1028	1063
G-wysokość główki / mm	135	120	135	120	135	135	135	125	110	110
H-długość przedniego widelca / mm	480	478	480	478	480	480	480	515	480	480

	PANDA 24 / LUX	RAMBLER DIRT 24	PANDA 20	RAMBLER JR 20 / LUX
	14	12,5"	12,5"	11
A-wysokość ramy / cale	14	12,5"	12,5"	11
B-efektywna długość górnej rury / mm	518	490	466	434
C-długość tylnego widelca / mm	427	410	385	360
D-kąt rury podsidlowej / stopnie	73,5	73	73,5	73
E-kąt główki / stopnie	70	70	70,5	70
F-baza kół / mm	1016	955	898	865
G-wysokość główki / mm	120	105	120	105
H-długość przedniego widelca / mm	410	410	340	340





www.arkus.com



facebook.com/fanpageromet



Arkus & Romet Group Sp. z o.o.
39-200 Dębica Podgrodzie 32C
tel. +48 14 684 81 00
fax +48 14 684 81 03
e-mail: arkus@arkus.com.pl

Zakład Produkcyjny
64-915 Jastrowie ul. Narutowicza 14
tel. +48 67 266 24 41
fax +48 67 266 24 43
e-mail: jastrowie@arkus.com

Centrum Logistyczne
89-200 Szubin ul. Leśna 2, Kowalewo
tel. +48 52 384 22 35
fax +48 52 384 82 84
e-mail: kowalewo@arkus.com.pl

Centrum Logistyczne
78-600 Wałcz
ul. Bydgoska 75
tel. +48 67 387 05 26